



BWS 20 ***WANDSÄGE***

BRAUN[®]

MASCHINENFABRIK

AUSTRIA

3.) Technische Daten Sägekopf BWS20

max. Sägeblattdurchmesser	2500 mm
max. Sägeblattdurchmesser für den Vorschnitt	800 mm
max. Schnitttiefe	ca. 1120 mm
max. Antriebsleistung	42 kW
max. Betriebsdruck	300 bar
max. Ölstrom	120 l/min
max. Drehzahl	1500 rpm
Vorschubantrieb	hydraulisch
Werkzeugzustellung	hydraulisch und händisch
Wasserzuführung	über den Blatt- schutz
Schwenkbereich des Sägearmes	ca. 220°

BRAUN[®]

M A S C H I N E N F A B R I K

Zubehör zur BWS 20 Wandsäge 44 kw, Fabrikat Braun

Das Hydraulikaggregat wurde 2007 generalüberholt. Ölpumpe, Dieselantriebsmotor und diverse Schlauchleitungen sowie Kupplungen wurden ausgetauscht !

Seitdem lief die Maschine 447 Betriebsstunden.

Sägeblätter :

d = 1.000 mm	1 Stück
d = 1.500 mm	1 Stück
d = 2.000 mm	1 Stück
d = 2.500 mm	1 Stück

Die Blätter sind zu maximal 10% abgefahren !

Hydraulikmotore, Fabrikat Volvo :

Typ F 11-58	1 Stück
Typ F 11-78	2 Stück
Typ F 11-110	1 Stück

Hydraulikschlauchpaket :

7 Stück zu 15 m Länge (zusätzlich 3 Stück Ersatz)
5 Stück zu 10 m Länge

Führungsschienen :

0,44 m	1 Stück
0,76 m	3 Stück
1,10 m	1 Stück
1,55 m	5 Stück

Blattschutze :

d = 1.000 mm	1 Stück
d = 2.000 mm	1 Stück
d = 2.500 mm	1 Stück

Ersatzteil :

Schwingenaufnahme	1 Stück
-------------------	---------